

Wir verstehen Husten.

Sie husten. Wir lösen. ACC®.



ACC® akut 200 mg Hustenlöser, Brausetabletten/ACC® akut 600 mg Hustenlöser, Brausetabletten

Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke! Mat.-Nr.:



ACC akut 600 mg Hustenlöser¹

20 Brausetabletten

Wirkstoff: Acetylcystein. Anwendungsgebiete: Zur Schleimlösung und zum erleichterten Abhusten bei Atemwegserkrankungen mit zähem Schleim. Warnhinweis: Enthält Lactose, Sorbitol und Natriumverbindungen. Mat.-Nr.: 2/51015820 **Stand:** April 2023, Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de



neo-angin Halstabletten zuckerfrei¹

24 Lutschtabletten



Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen. Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren. Warnhinweise: Enthält Pfefferminzöl, Isomalt und Ponceau 4R. Packungsbeilage beachten.

OYONO NACHT INTENS

20 Tabletten



Mit bewährter 3-Phasen-Technologie. Einzigartige Kombination aus 1,9 mg Melatonin und wohldosierten Extrakten aus Baldrian, Lavendel und Ashwagandha.

Doppelherz system

OMEGA-3 KONZENTRAT

60 Kapseln



WALA Aconit Schmerzöl¹ 100 ml



WIR SIND FÜR SIE DA!



Voltaren Actigo Schmerzgel 11,6 mg/g Gel Wirkstoff: Diclofenac-N-Ethylethanamin. Anwendungsgebiete: Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren: Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen infolge eines stumpfen Traumas, z.B. Sport- und Unfallverletzungen. Bei Jugendlichen ab 14 Jahren ist das Arzneimittel zur Kurzzeitbehandlung vorgesehen. Warnhinweis: Enthält Propylenglycol und einen Duftstoff mit Benzylbenzoat, Benzylalkohol, Citral, Citronellol, Cumarin, D-Limonen, Eugenol, Farnesol, Geraniol und Linalool. Apothekenpflic Stand: 03/2024. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Multi-Gyn FeuchtCreme Schnelle, langanhaltende Hilfe bei vaginaler Trockenheit

- √ Klinisch getestet
- ✓ Prophylaxe gegen Reizungen und Entzündungen
- √ Unterstützt den natürlichen pH-Wert mit Milchsäure
- √ Für die Langzeitanwendung
- √ Frei von Hormonen & Duftstoffen
- √ Vegan

Multi-Gyn°

Das Beste apo norm® für Ihr Herz im Blutdruckmessen 120 aponorm® Blutdruckmessgerät Basis Control – meistverkauft in deutschen Apotheken.

Mucosolvan HUSTENSAFT 30 mg/5 ml¹ 100 ml

Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid. Anwendungsgebiete: Zur schleimlösenden Behandlung bei akuten und chronischen Erkrankungen der Bronchien und der Lunge mit zähem Schleim. Warnhinweis: Enthält Benzoesäure und Propylenglycol. Apotheken-

Einfach

zauberhaft!



November 2025 · Gültig bis 30.11.2025

otheke. ²Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vo wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Tierärztin, Ihren Tierarzt oder in Ihrer Apotheke

¹Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

www.aponorm.de

Olynth 0,1 % Nasenspray 10 ml



Refluthin bei Sodbrennen

Refluthin

16 Kautabletten

Unser Preis

€ 6,99

1 Stück = € 0,44

UVP³: € 8,95

Wirkstoff: Xylometazolinhydrochlorid. Anwendungsgebiete: Zur Nasenschleimhautabschwellung bei Schnupfen, anfallsweise auftretendem Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica) und allergischem Schnupfen (Rhinitis allergica). Zur Erleichterung des Sekretabflusses bei Entzündungen der Nasennebenhöhlen sowie bei Mittelohrentzündung (Katarrh des Tubenmittelohrs) in Verbindung mit Schnupfen. Für Schulkinder und Erwachsene. Warnhinweise: Enthält Benzalkoniumchlorid. Kenvue Germany GmbH, 41470 Neuss. Stand: 05/2025.

Refluthin Kautabletten wirken säure-

bedingten Magenbeschwerden gleich

zweifach entgegen: Mineralische Säure-

puffer neutralisieren schnell überschüssige

Magensäure und lindern rasch Sodbrennen

und saures Aufstoßen. Pflanzlicher Feigenkaktusextrakt legt sich wie ein Schutzfilm

Speiseröhre. Ohne Aluminium. Angenehm

auf die angegriffene Schleimhaut der

im Geschmack.

TANTUM VERDE

30 ml

1,5 mg/ml Spray für

Mund und Rachen¹

GeloMyrtol forte¹

GeloMyrtol®

Jnser Preis

€ 11,99

20 magensaftresistente Weichkapseln



Artelac Complete MDO

10 ml

Löst den Schleim

Befreit die Atemwege

bitol. Pohl-Boskamp (11)

Verkürzt die Krankheitsdauer

GeloMyrtol forte. Anwendungsgebiete:

Zur Schleimlösung und Erleichterung des

Bronchitis. Zur Schleimlösung bei Entzün-

dungen der Nasennebenhöhlen (Sinusitis).

Zur Anwendung bei Erwachsenen, Jugend-

lichen und Kindern ab 6 Jahren. Enthält Sor-

Abhustens bei akuter und chronischer

EMSER NASENSPRAY

20 ml



Wirkstoff: Natürliches Emser Salz. Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung durch Befeuchtung, Reinigung und Abschwellung der Nasenschleimhaut bei banalen akuten Infektionen der oberen Atemwege und chronischen Nasen- und Nasennebenhöhlenentzündungen und als begleitende Behandlungsmaßnahme zur Beschleunigung des Heilungsprozesses nach endonasaler Nebenhöhlenoperation.

meridol med CHX 0,2 %

Grippostad C1/2



Mundspülung¹ 300 ml Unser Preis



24 Hartkapseln



Nurofen 200 mg Schmelztabletten Lemon

Zunge.

Wirkstoff: Ibuprofen Anwendungsgebiete: Kurzzeit, symptomat, Behandlung leichter bis mäßig starker Schmerzen, Fieber Warnhinweise: Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! Enthält: Aspartam und Natrium. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. NURFD_0289. Reckitt Benckiser Deutschland GmbH - 69067 Heidelberg

SIE KÜMMERN SICH UM

DIE GROSSEN UND

WIR KÜMMERN UNS

UM DEN SCHMERZ

KLEINEN KRISEN

Stilaxx Bei Reizhusten



Der Stilaxx Hustenstiller lindert trockenen Reizhusten. Seine reizlindernde Wirkung erhält Stilaxx aus den natürlichen Pflanzenextrakten von Isländisch Moos, Eibischwurzel ınd Süßholzwurzel – dem einzigartigen 3-fach-Komplex der Stilaxx-Formel. Nicht nur tagsüber, auch für die Nacht ist Stilaxx Hustenstiller sehr gut geeignet. Durch die reizlindernde Wirkung sorgt er für einen ruhigen und erholsamen Schlaf.

Diclo-ratiopharm Schmerzgel¹

100 a



Wirkstoff: Diclofenac-Natrium. Anwendungsgebiete: Für Erwachsene: Zur äußerlichen symptomatischen Behandlung von Schmerzen, Entzündungen und Schwel lungen bei: rheumatischen Erkrankungen der Weichteile (Sehnen- und Sehnenschei denentzündung, Schleimbeutelentzündung, Schulter-Arm-Syndrom, Entzündungen im Muskel- und Kapselbereich), degenerativen Erkrankungen der Extremitätengelenke und im Bereich der Wirbelsäule, Sport- und Unfallverletzungen (Verstauchungen, Prellungen lichen über 14 Jahren: Zur Kurzzeitbehand lung. Zur lokalen, symptomatischen Behand lung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen infolge eines stumpfen Traumas. Warnhinweis: Gel ent-

VIGANTOL 1000 I.E. Vitamin D3

100 Tabletten



Wirkstoff: Colecalciferol.

Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung gegen Rachitis (Verkalkungsstörungen des Skeletts im Wachstumsalter, auch bei Frühgeborenen) und Osteomalazie (Knochenerweichung bei Erwachsenen). Zur Vorbeugung bei erkennbarem Risiko einer Vitamin-D-Mangelerkrankung bei ansonsten Gesunden ohne Resorptionsstörung (Störung der Aufnahme von Vitamin D im Darm) bei Kindern und Erwachsenen. Zur unterstützenden Behandlung der Osteoporose (Abbau des Knochengewebes) bei Erwachsenen. Warnhinweise: Enthält Sucrose (Zucker). Packungsbeilage

NUROFEN 200 mg Schmelztabletten Lemon^{1/2}

12 Schmelztabletten

Nurofen Schmelztabletten

Jugendliche und Erwachsene.

für Kinder ab 6 Jahren,

Zergeht einfach auf der



Wirkstoff: Ibuprofen.

Anwendungsgebiete: Kurzzeitige symptomatische Behandlung leichter bis mäßig starker Schmerzen, Fieber. Warnhinweise: Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! Enthält Aspartam und Natrium NURFD_0291. Reckitt Benckiser Deutschland GmbH - 69067 Heidelberg

ANZEIGE

¹Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. ²Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. 2Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! reicht. Druckfehler vorbehalten. Alle Preise in Euro inkl. MwSt. 3UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers – zum Stand 09/2025 42 Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Tierärztin, Ihren Tierarzt oder in Ihrer Apotheke. 5Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.